



**COMMISSIONE EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE**  
***Rapporto commissionale***

**Rapporto della commissione edilizia e opere pubbliche sul MM 15/2025 concernente  
il credito di CHF 60'000.— da destinare  
alla progettazione definitiva del risanamento interno del serbatoio  
dell'acqua potabile Bugaro 2, sul mappale 2486 RFD**

Signora Presidente e Consiglieri comunali,  
dopo aver analizzato il messaggio vi invitiamo

**ad approvare:**

1. il credito CHF 60'000.— da destinare alla progettazione definitiva del risanamento interno del serbatoio dell'acqua potabile Bugaro 2, sul mappale 2486 RFD;
2. l'attribuzione del cespite secondo il capitolo 3.2 Cespiti;
3. il credito di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione decadrà entro 2 anni dall'ultima possibilità di ricorso.

**Per la commissione edilizia e opere pubbliche:**

Relatore:

Marzio Ghidoni

Piero Cattaneo

Marco Russomanno

Roberto Bacciarini

Marco Maggini



Riazzino, 2 dicembre 2025

**COMMISSIONE DELLA GESTIONE**

Presenti:      Presidente:    Renzo Gaggetta  
                 Segretaria:    Simona Rossi  
                 Membri:        Sara Bacciarini  
                                 Simona Franscella  
                                 Maurizio Frigo-Mosca

**Rapporto della Commissione della Gestione sul MM 15/2025 concernente il credito di CHF 60'000.— da destinare alla progettazione definitiva del risanamento interno del serbatoio dell'acqua potabile Bugaro 2, sul mappale 2486 RFD**

Gentile signora Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

abbiamo preso atto del contenuto del MM e svolto gli approfondimenti del caso con il Resp. Dicastero Zanierato C., che ringraziamo per la disponibilità.

La Commissione della Gestione invita il Legislativo comunale a voler approvare:

1. il credito CHF 60'000.— da destinare alla progettazione definitiva del risanamento interno del serbatoio dell'acqua potabile Bugaro 2, sul mappale 2486 RFD;
2. l'attribuzione del cespite secondo il capitolo 3.2 Cespiti;
3. il credito di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione decadrà entro 2 anni dall'ultima possibilità di ricorso.

Per la Commissione della Gestione

Relatore:      Renzo Gaggetta  
  
                 Simona Rossi  
  
                 Sara Bacciarini  
  
                 Simona Franscella  
  
                 Maurizio Frigo-Mosca